

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**  
**Nr. 1397-CPR-0807/SCHWENK 26**

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Kompozītais portlandcements CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R
- Paredzētais izmantojums:** Betona, javas, injekcijas javas un citu maisījumu izgatavošana būvniecības darbiem un būvizstrādājumu ražošanai
- Ražotājs:** SCHWENK Latvija SIA, Lielirbes iela 17A-28, Rīga, LV-1046, Latvija, [www.schwenk.lv](http://www.schwenk.lv)
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):** Sistēma 1+
- Pilnvarotais pārstāvis:** Nav piemērojams
- Saskaņotais standarts:** EN 197-1:2011
- Paziņotā iestāde:** Statybos produkcijos sertifikavimo centras (State-owned enterprise Certification Center of Building Products) Linkmenų str. 28, LT-08217 Vilnius Lithuania (1397)
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās īpašības	Saskaņotais standarts
Portlandcements sastāvs, %	Portlandcements klinkers: 65 - 79 Galvenās sastāvdaļas: 21 - 35 Papildu sastāvdaļas: 0 - 5	EN 197-1:2011
Spiedes stiprība, MPa: pēc 2 dienām pēc 28 dienām	≥ 20,0 ≥ 42,5 and ≤ 62,5	
Saistīšanās laiks, min	≥ 60	
Tilpuma izplēšanās nevienmērība, mm	≤ 10	
Sulfātu (SO <sub>3</sub> ) saturs, %	≤ 3,5	
Hlorīdu (Cl <sup>-</sup> ) saturs, %	≤ 0,10	

- 9. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:** nav piemērojama

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:  
**Kvalitātes nodrošinājuma daļas vadītāja Iveta Preisa**  
Brocēni, 2026.01.29.

